Бензиновые инверторные генераторы

MOBILGEN





Компактные и легкие бензиновые электростанции инверторного типа MOBILGEN идеально подходят для подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт. Амплитудное искажение выходного тока не превышает 2,5%, что позволяет подключать высокоточные и требовательные к чистоте тока приборы.

Основные особенности:

- Генератор инверторного типа дает более высокое качество выходного напряжения
- Существенная экономия топлива благодаря электронному регулятору оборотов двигателя в зависимости от нагрузки
- Функция переключения двигателя в экономичный режим расхода топлива позволяет управлять работой электростанции при малой нагрузке
- Электронная система зажигания, обеспечивающая уверенный запуск электростанции и не требующая дополнительных настроек в течение всего срока службы
- Особо низкий уровень шума и низкая вибрация позволяет использовать электростанцию в местах отдыха или большого скопления людей
- Надежность и долговечность работы, обеспеченные высоким качеством изготовления

Технические характеристики:

	MGi 1200M	MGi 1500M	MGi 2000M	MGi 2500M	MGi 3500M	MGi 2600M.HW*	MGi 3500M.HW*
Частота, Гц	50/60						
Макс.вых.мощность, Вт	1200	1500	2000	2500	3500	2600	3500
Ном.вых.мощность, Вт	1000	1200	1700	2200	3000	2300	3000
Ном.вых.напр., В	220						
Коэф-т мощности, соѕф	1.0						
Тип двигателя	Воздушное охлаждение, 4-х тактный						
Топливо	Бензин, АИ 92						
Объем бака, л	3.0	3.6	4.5	5.7	5.7	7.0	7.0
Время работы при100% нагрузке, ч	4.8	4.3	4.8	4.2	3.1	5.2	3.8
Тип масла	Полусинтетика						
Объем емкости для масла, л	0.35	0.6	0.75	0.75	0.9	0.9	0.9
Система запуска	Реверсивный стартер (ручной)						
Уровень шума, Дб	58	58	58	60	60	58	58
Вес, кг	13.5	18.5	18.5	29.0	29.5	31.0	32.0
Габариты, см.	48*25.5*42.5	52.5*29.5*44	55.5*31.5*49	59.5*35.5*51	59.5*35.5*51	64*36*54	64*36*54

Имеются ручки и колеса



